

Produktsortiment



DAMMANN

Absperrung - Transport - Logistik

Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Ihr kompetenter Partner für Absperrungen

Mit der rasanten Entwicklung im Veranstaltungsbereich sind auch die Anforderungen an die Dienstleister für Absperrungen gestiegen: **Erfahrung, Schnelligkeit, Qualität und Zuverlässigkeit** sind die entscheidenden Kriterien bei der Planung und Gestaltung von Arbeitsabläufen.

In mittlerweile 27 Jahren haben wir uns dafür die Kompetenz und das Wissen erarbeitet.

Aktuell bewegen wir weit mehr als 1,6 Millionen Meter an **Mobilzäunen, Polizeigittern, Bühnengittern** und **Absperrgittern** pro Jahr; mit einem Mietbestand von über 80.000 Metern sind wir dabei jederzeit lieferfähig und unabhängig.

Unser Leistungsspektrum umfasst die **Vermietung** und den **Verkauf** von **Absperrmaterialien** und **mobiler Infrastruktur für Veranstaltungen**. Zudem bieten wir Ihnen weitere Serviceleistungen für Projekte an: **Beratung, Organisation, Planung, Erstellung** von **Ablauf-, Einsatz-, Zeit** und **Gitterplänen, Transport mit eigenem Fuhrpark** und **Auf- und Abbau mit eigenem Personal**.

Zwischenzeitlich sind nachfolgende Unternehmensbereiche hinzugekommen: **Event-Logistik, Verkehrsabspernung, Dienstleistungen für Haus und Grundstück, Shop-Verkauf, Vermietung** und **Verkauf von Desinfektionsmittel und Desinfektionsständen**.

Wir beraten Sie kompetent und zeigen Ihnen gerne Lösungen für Ihre Anforderungen auf. Rufen Sie uns an oder nehmen Sie Kontakt per E-Mail auf.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Dammann

PeterDammann@Dammann.eu
Mobil 0177-52 61 860
Büro 040-700178-15



Inhaltsverzeichnis


Absperrgitter	Seite	1
Absperrzaun - Schrankenzaun	Seite	2
Betonsperre - Betonblock	Seite	3
Bierzeltgarnitur	Seite	4
Bodenaufkleber Abstand halten	Seite	5
Bühnengitter Aluminium	Seite	6
Bühnengitter Stahl	Seite	7
Container - Kabine mobil	Seite	8
Eingangs-Schleusen	Seite	9
Fahnen - mobiler Fahnenmast	Seite	10
Gurtband - Personenleitsystem	Seite	11
Kabelkanal - Überfahrerschutz	Seite	12
Kleiderbeutel - Aufhängesystem	Seite	13
Mobilzaun - Bauzaun 120 cm	Seite	14
Mobilzaun - Bauzaun 200 cm	Seite	15
Mobilzaun Füße	Seite	16
Mobilzaun Füße - Zubehör	Seite	17
Mobilzaun Paletten	Seite	18
Mobilzaun Zubehör Stützen - Torrollen	Seite	19
Mobilzaun Zubehör Stützen - Torrollen	Seite	20
Notausgangs-Planen	Seite	21
Polizeigitter	Seite	22
Radständer Elite Triathlon Wechselzone	Seite	23
Radständer Triathlon Wechselzone	Seite	24
Schilder Informationen - Werbung	Seite	25
Sichtschutz - Planen - Netze	Seite	26
Stadionsicherheit Eingangs-Schleusen S1	Seite	27
Stadionsicherheit Eingangs-Schleusen S2	Seite	28
Verkehrsabspernung	Seite	29
Zelte	Seite	30
Ziel - Startüberbau	Seite	31

Allgemeine Hinweise

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Für fehlerhafte Informationen in dieser Broschüre übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen bei allen im Inhalt gezeigten Produkten vorbehalten.


Absperrgitter

P-Nr. 41800




Absperrgitter Typ M - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 38 mm, Rohr Innen Ø: 22 mm,
Gewicht: 22 kg

P-Nr. 41801




Absperrgitter Typ ML - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø : 25 mm, Rohr Innen Ø: 16 mm,
Gewicht: 14,2 kg

P-Nr. 41802




Absperrgitter Typ SG - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 40 mm, Maschenweite 45 x 45 mm,
Gewicht: 25 kg

P-Nr. 41803




Absperrgitter Typ B - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 38 mm, Rohr Innen Ø: 13 mm,
Gewicht: 26,1 kg

P-Nr. 41804




Absperrgitter Typ F - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 38 mm, Rohr Innen Ø: 22 mm,
Gewicht: 27,6 kg

P-Nr. 41805




Absperrgitter Typ SK - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 35 mm, Rohr Innen Ø: 15 mm,
Gewicht: 17 kg

P-Nr. 41806




Absperrgitter Typ SGM - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 38 mm, Rohr Innen Ø: 22 mm,
Gewicht: 29,4 kg

P-Nr. 41807




Absperrgitter Typ BL - 1,10 x 2,50 m
Rohr Außen Ø: 26 mm, Rohr Innen Ø: 13 mm,
Gewicht: 14,8 kg

Absperrzaun – Schrankenzaun - Absturzsicherung




Absperrzaun Typ W - 1,10 x 2,15 m
HDPE-Kunststoff, Farbe weiß-rot, Folie einseitig, Gewicht: 13 kg




Absperrzaun Typ N - 1,05 x 2,10 m
HDPE Kunststoff, Farbe weiß-rot, Folie einseitig, Gewicht: 14 kg




Absperrzaun Typ N - 1,05 x 2,00 m
HDPE Kunststoff, Farbe weiß-rot, Folie einseitig, FüÙe drehbar, Gewicht: 15 kg




Absperrzaun-Palette Kombi
B/L/H: 980 x 2230 x 800 mm,
Gewicht: 161 kg



Absperrzaun Typ K 1,00 x 50,00 m
PPC-Kunststoff, Farbe orange, Maschenweite 95 x 35 mm, Gewicht: 12,5 kg



Kunststofffuß Typ K zum Einschlagen
für Absperrzaun Typ K, Länge: 1500 mm,
Ø 44 mm, Gewicht: 2,2 kg



Rohrfuß Typ M zum Einschlagen
für Absperrzaun Typ K,
Länge: 1250 mm, Ø 14 mm, Gewicht: 1,8 kg



Leitbake Typ W 0,29 x 1,33 m mit Drehadapter
HDPE Kunststoff, Farbe weiß-rot, Folie RA1 beidseitig 245x1000 mm, Gewicht 3,8 kg

Betonbock - Betonsperre



Länge 120 cm
Breite 80 cm
Höhe 80 cm
Gewicht 1.460 kg



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Bierzeltgarnituren

Brauereiqualität

farblos lackiert

Tischbreite: 50 cm

Bankbreite: 25 cm

Länge: 220 cm

Winkelstahluntergestell: grün

Stapelleisten: 3

Transport- und Lagerboxen

für 10 Sets

Gestell: verzinkt



Rutschfester Bodenaufkleber



Motiv 1



Rund Durchmesser 30 und 50 cm

Motiv 2




Motiv 3



Rechteck 15 x 80 cm

- Ideal für Hinweise in Supermärkten, Apotheken, Banken, Tankstellen, Bäckereien usw.
- Geeignet für glatte Untergründe wie Fliesen, PVC, Laminat, Parkett, Vinyl usw.
- Spezial - Laminat mit Antirutschstruktur - sehr robust und rutschfest
- Rückstandsfrei entfernbar
- Kurzfristig lieferbar


Bühngitter- Aluminium




Bühngitter Typ A - 1,15 x 1,00 m
Oberes Rohr Ø: 60 mm,
Gewicht: 39,2 kg, Aluminium




Bühngitter Typ A - 1,15 x 1,00 m
Rückansicht, Oberes Rohr Ø: 60 mm,
Gewicht: 39,2 kg, Aluminium




Bühngitter 45° Vario-Innen Typ A
Oberes Rohr Ø: 60 mm,
Gewicht: 19,2 kg, Aluminium




Bühngitter 22,5° Vario-Außen Typ A
Oberes Rohr Ø: 60 mm,
Gewicht: 12,8 kg, Aluminium




Bühngitter 45° Vario-Außen Typ A
Oberes Rohr Ø: 60 mm,
Gewicht: 20,2 kg, Aluminium



Bühngitter Höhenausgleich
Länge: 1150 mm, verstellbar bis Höhe
160 mm, Gewicht: 11,2 kg




Bühngitter Tür Typ A
H/B: 1150 x 1000 mm, Oberes Rohr Ø 60 mm,
Gewicht: 36,2 kg, Aluminium



Bühngitter Multicore Typ A
H/B: 1150 x 910 mm, Oberes Rohr Ø 60 mm,
Gewicht: 22,6 kg, Aluminium

Bühngitter- Stahl




P-Nr. 42000

Bühngitter Typ S - 1,19x1,10 m
Oberes Rohr: 40 x 20 mm,
Gewicht: 65,5 kg, Stahl




P-Nr. 42003

Bühngitter Typ S - 1,19 x 1,10 m
Rückansicht, Oberes Rohr: 40 x 20 mm,
Gewicht: 65,5 kg, Stahl




P-Nr. 42001

Bühngitter 90° Vario-Kombi Typ S
Innen/Außen: Oberes Rohr : 40x20 mm,
Gewicht: 86,9 kg, Stahl




P-Nr. 42002

Bühngitter 60° Vario-Kombi Typ S
Innen/Außen: Oberes Rohr: 40 x 20 mm,
Gewicht: 39,3 kg, Stahl




P-Nr. 42004

Bühngitter Multicore Typ S
H/B: 1190 x 780 mm, Oberes Rohr: 40x20 mm,
Gewicht: 11,7 kg, Stahl




P-Nr. 42020

Bühngitter Tür Typ S
H/B: 1190 x 1050 mm, Oberes Rohr: 40 x 20 mm,
Gewicht: 26,3 kg, Stahl



P-Nr. 42030

Bühngitter Höhenausgleich
Länge: 1190 mm, verstellbar bis Höhe 160 mm,
Gewicht: 11,2 kg



P-Nr. 42040

Bühngitter Palette
B/L/H: 83 x 1460 x 1310 mm,
Gewicht: 41 kg

Mobile Container / Kabinen



Maße: 150 x 150 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 300 kg, Typ DS 15001



Maße: 208 x 150 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 290 kg, Typ DS 15002



Maße: 248 x 150 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 290 kg; Typ DS 15003



Maße: 208 x 208 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 650 kg, Typ DS 15004



Maße: 248 x 248 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 470 kg; Typ DS 15003



Maße: 390 x 248 x 250 cm (L x B x H)
Gewicht 470 kg; Typ DS 15032


Eingangsschleusen – Einlassschleusen




Eingangsschleuse Typ M1B
B/L: 700 x 2000 mm mit Boden,
Gewicht: 49 kg



Eingangsschleuse Typ M2B
B/L: 2000 x 2000mm mit Boden,
Gewicht: 111 kg




Eingangsschleuse Typ M4
B/L: 3400 x 2000 mm ohne Boden,
Gewicht: 136,4 kg




Eingangsschleuse Typ M4T
B/L: 3400 x 2750 mm ohne Boden,
Gewicht: 145,6 kg




Eingangsschleuse Typ B2K
B/L: 1940 x 2570 mm ohne Boden,
Gewicht: 105,1 kg



Eingangsschleuse Typ B3
B/L: 3350 x 2570 mm ohne Boden,
Gewicht: 170,2 kg



Eingangsschleuse Typ B4K
B/L: 3880 x 2570 mm ohne Boden,
Gewicht: 235,5 kg



Eingangsschleuse Typ B2KT
B/L: 1940 x 3300 mm ohne Boden,
Gewicht: 114,3 kg

Mobile Fahnenmasten

Material: Aluminium


Höhe: max. 5,40 m

Drehausleger: 360° drehbar, 1,10 m lang

Mastfuß: 4 befüllbare Tanks je 18 Liter

Gewicht: 13,6 kg Mast, Tanks und Zubehör

Fahnenformat: 1,00 x 3,00 m



DAMMANN
ABSPERRUNGEN ZUR SICHERHEIT

Dammann Absperrung-
Transport-Logistik GmbH
Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
Info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Gurtbänder - Absperrständer

Gurtlänge 200 cm

Gurtbreite 4,7 cm

Farbe Ständer crome/silber

Farbe Gurt schwarz

Höhe 91 cm

Breite Fuß 31,5 cm Durchmesser

Gewicht 6,5 kg



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Kabelkanal / Kabelbrücke / Überfahrerschutz

Kabelkanal 3 Kanäle geschlossen



Kabelkanal 3 Kanäle geöffnet



Kabelkanal Ecke 3 Kanäle geschlossen



Maße Kabelkanal 3 Kanäle

Länge 91 cm
Breite 50 cm
Höhe 7 cm
Kanalbreite 5,5 cm

Maße Kabelkanal Ecke 3 Kanäle

Länge 58 cm
Breite 55 cm
Höhe 7 cm
Kanalbreite 5,5 cm

Kabelkanal 5 Kanäle geschlossen



Kabelkanal 5 Kanäle geöffnet



Maße Kabelkanal 5 Kanäle

Länge 90 cm
Breite 50 cm
Höhe 5,5 cm
Kanalbreite 3,5 cm

DAMMANN
Absperrung - Transport - Logistik


Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Kleiderbeutel Aufhängesystem




Dammann Abspernung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Mobilzaun- 1,20 m




Mobilzaun Typ MA - 1,20 x 3,50 m

Maschenweite: 105 x 480 mm
Rohr Ø horizontal: 33,7 mm
Rohr Ø vertikal: 42,4 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 4 mm
Gewicht: 17 kg



Mobilzaun Typ BF2 - 1,20 x 3,50 m

Maschenweite: 100 x 300 mm
Rohr Ø horizontal: 27 mm
Rohr Ø vertikal: 41,5 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 3,5 mm
Gewicht: 13,1 kg



Mobilzaun Typ BC - 1,14 x 3,50 m


Maschenweite: 100 x 300 mm
Rohr Ø horizontal: 41,5 mm
Rohr Ø vertikal: 41,5 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 3,5 mm
Gewicht: 17,1 kg



Mobilzaun Tür - 1,20 x 1,20 m


Maschenweite: 105 x 290 mm
Rohr Ø horizontal: 33,7 mm
Rohr Ø vertikal: 42,4 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 4 mm
Gewicht: 8,5 kg

Mobilzaun- 2,00 m




Mobilzaun Typ MA - 2,00 x 3,50 m

Maschenweite: 105 x 290 mm
Rohr Ø horizontal: 33,7 mm
Rohr Ø vertikal: 42,4 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 4 mm
Gewicht: 24 kg




Mobilzaun Typ BF2 - 2,00 x 3,50 m

Maschenweite: 100 x 300 mm
Rohr Ø horizontal: 38 mm
Rohr Ø vertikal: 41,5 mm
Draht Ø horizontal: 4,5 mm
Draht Ø vertikal: 4 mm
Gewicht: 23 kg



Mobilzaun Typ BF3 - 2,00 x 3,50 m

Maschenweite: 50 x 300 mm
Rohr Ø horizontal: 27 mm
Rohr Ø vertikal: 41,5 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 3,5 mm
Gewicht: 21,2 kg




Mobilzaun Typ BS - 2,00 x 3,50 m

Maschenweite: 30 x 300 mm
Rohr Ø horizontal: 27 mm
Rohr Ø vertikal: 41 mm
Draht Ø horizontal: 4 mm
Draht Ø vertikal: 3,5 mm
Gewicht: 26,1 kg

Mobilzaun Füße - Zubehör



Sichtschutzzaunfuß Typ MH
Höhenverstellbar, B/L/H: 120x860x1890–2300 mm,
Gewicht: 17 kg



Sichtschutzzaunfuß Typ MM
B/L/H: 180 x 830 x 1700 mm,
Gewicht: 8,3 kg



Sichtschutzzaunfuß Typ BM
B/L/H: 195 x 1200 x 1750 mm,
Gewicht: 13,6 kg,




Flachfuß Typ A mit Rohr
B/L: 500 x 740 mm,
Gewicht: 13,8 kg



Flachfuß Typ N mit Rohr
zum Aufdübeln, B/L: 160 x 130 mm,
Gewicht: 1,7 kg



Dreieckfuß
Rohr Ø 27 mm, B/H: 760 x 850 mm,
Gewicht: 5,1 kg



Rohrfuß Typ M zum Einschlagen
Rohr Ø: 45 mm, Länge: 600 mm,
Gewicht: 2,8 kg



Rohrfuß Typ B zum Einschlagen
Rohr Ø: 45 mm, Länge: 600 mm,
Gewicht: 3 kg

Mobilzaun Füße

P-Nr. 40700



Recyclingfuß Typ M

B/L/H: 250 x 690 x 140 mm, 6 Rundlöcher,
Gewicht: 24,6 kg

P-Nr. 40701



Recyclingfuß Typ B

B/L/H: 250 x 680 x 140 mm, 4 Rundlöcher,
Vierkantloch, Gewicht: 23,8 kg

P-Nr. 40702



Recyclingfuß Typ C

B/L/H: 390 x 780 x 100 mm, 2 Rundlöcher,
2 Vierkantlöcher, Gewicht: 29,6 kg


P-Nr. 40703



Recyclingfuß Typ D

B/L/H: 240 x 670 x 140 mm, 4 Rundlöcher,
Gewicht: 17,0 kg

P-Nr. 40750



Betonfuß Typ M

B/L/H: 220 x 625 x 110 mm, 6 Rundlöcher,
Gewicht: 34,8 kg

P-Nr. 40751



Betonfuß Typ B

B/L/H: 220 x 620 x 130 mm, 6 Rundlöcher,
Gewicht: 33,8 kg

P-Nr. 40950



Flachfuß Typ M mit Rohr

B/L/H: 80x800x5 mm, Rohr 45x45x145 mm,
Gewicht: 3,6 kg


P-Nr. 40951



Flachfuß Typ B mit Rohr

B/L/H: 50 x 700 x 10 mm, Rohr Ø 33 x 160 mm,
Gewicht: 3 kg


Mobilzaun Paletten



Mobilzaun-Palette Typ K
 Kombi für 30 Mobilzäune und 30 Recyclingfüße,
 B/L/H: 1150 x 3530 x 440 mm, Gewicht: 180 kg




Mobilzaun-Palette Typ K
 für 30 Mobilzäune und 30 Recyclingfüße,
 Gewicht: 1608 kg



Mobilzaun-Palette Typ A
 für 29 Mobilzäune, B/L/H: 1180 x 3560 x 180 mm,
 Gewicht: 114 kg



Mobilzaun-Palette Typ AK
 Kombi für 29 Mobilzäune und 30 Recyclingfüße,
 B/L/H: 1150 x 3530 x 180 mm, Gewicht: 1660 kg



Recyclingfuß-Palette
 Unterbau für Mobilzaun-Palette Typ A,
 B/L/H: 1240 x 3600 x 360 mm, Gewicht: 145 kg



Mobilzaun-Palette Typ K
 mit Hilfe der Stapelschienen bis zu
 3-fach übereinander stapelbar




Mobilzaun-Palette Typ K
 Transport in Längs- und Querrichtung möglich




Stapelschiene Mobilzaun-Palette
 L/H: 102/118 x 16 mm,
 Gewicht: 13,6 kg

Mobilzaun Zubehör Stützen/Torrollen




Aushebesicherung Typ M
Gewicht: 0,5 kg




Aushebesicherung Typ B
Gewicht: 0,5 kg



Mobilzaun-Stützstrebe
Länge: 1950 mm, Gewicht: 5,4 kg




Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohr
Länge: 1950 mm, Gewicht: 5,9 kg



Höhenausgleichsring Tor
Gewicht: 0,4 kg



Tor-Rad Typ A
zum Anschrauben mit Feststeller,
Rad Ø 130 mm, Gewicht: 3 kg



Tor-Rad Typ B
zum Anschrauben,
Rad Ø 200 mm, Gewicht: 1,5 kg




Tor-Rad Typ C
zum Einstecken mit Rohr,
Rad Ø 65 mm, Gewicht: 0,8 kg

Mobilzaun Zubehör



Verbindungs-Satz zweiteilig
Gewicht: 0,5 kg



Verbindungs-Satz Sicherheit zweiteilig
Gewicht: 0,45 kg




Drehgelenk Tor Typ M
Gewicht: 1,2 kg



Drehgelenk Tor Typ B
Gewicht: 1 kg



Erdnagel Typ M mit Haken
Länge: 800 mm, Gewicht: 2,5 kg



Erdnagel Typ B
Länge: 600 mm, Gewicht: 2 kg





Stacheldrahthalter gerade
Länge: 500 mm, Gewicht: 0,6 kg



Stacheldrahthalter V-förmig
B/L: 20 x 300 mm, Gewicht: 1,3 kg

Notausgangs-Planen




Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Polzeigitter




Polzeigitter Typ M - 1,08 x 2,17 m
klappbar, Rohr Außen Ø: 33 mm,
Rohr Innen Ø: 21 mm, Gewicht: 53 kg




Polzeigitter Typ S - 1,10 x 3,00 m
klappbar, Rohr Außen/Innen Ø: 33 mm,
Gewicht: 42,8 kg



Polzeigitter Typ L - 1,10 x 2,10 m
Rohr Außen/Innen Ø: 33 mm,
Gewicht: 33 kg



Polzeigitter Tür - 1,00 x 1,00 m
Rohr Außen Ø: 33mm,
Gewicht: 13,8 kg




Polzeigitter mit Verbindungs-Satz



Polzeigitter Eckausführung




Polzeigitter Stehend



Polzeigitter Palette
B/L/H: 820 x 1460 x 1310 mm,
Gewicht: 61,1 kg

Radständer Elite Wechselzone Triathlon




Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Radsystem – Wechselzone Triathlon



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Schilder Information - Werbung



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu


Sichtschutz – Planen – Netz – Holz - Stahl




Sichtschutz-Zaun Typ M aus Holz
 B/H: 2000 x 1910 mm, Holzstärke 20 mm
 Gewicht: 44 kg



Sichtschutz-Zaun Typ A aus Stahl,
 B/H: 2050 x 2150 mm, Rohr Außen Ø: 40 mm
 Gewicht: 39 kg




Sichtschutz-Plane Typ AW
 B/H: 3410 x 1760 mm PE-Bändchengewebe,
 Farbe weiß, 150g/m², alle 500 mm geöst



Sichtschutz-Plane Typ AB
 B/H: 3410 x 1760 mm, PE-Bändchengewebe,
 Farbe blau, 150g/m², alle 500 mm geöst



Sichtschutz-Plane Typ AS
 B/H: 3410 x 1760 mm, PE-Bändchengewebe,
 Farbe schwarz, 150g/m², alle 500 mm geöst



Sichtschutz-Netz Typ BN
 B/H: 3410 x 1760 mm, PP-Gewebe, Farbe weiß,
 150g/m², alle 500 mm geöst



Sichtschutzplane Typ AWB1
 B/H: 3410 x 1760 mm, PE-Bändchengewebe,
 Farbe weiß, 260g/m², alle 500 mm geöst, B1



Sichtschutz-Netz Typ BNW
 B/H: 3410 x 1760 mm, PP-Gewebe, 150g/m²,
 alle 500 mm geöst, mit Werbung bedruckbar

Stadionsicherheit – Eingangsschleusen



Eingangsschleuse mit Bodenteil



Eingangsschleuse mit Korb



Eingangsschleusen in Doppelausführung 2 x 60 cm



Eingangsschleusen mit Tisch 75x75 cm



Sicherheits-Mobilzaun mit Schrägstütze



Verbindungssatz mit Sicherheitsverschraubung



Dammann Absperung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Stadionsicherheit Eingangsschleusen



Eingangsschleusen mit Tisch



Eingangskontrolle mit Tisch



Eingangsschleusen und Sicherheits-Mobilzaun



Aushebesicherung für Mobilzaun



Eingangskontrolle



Eingangskontrolle und Sicherheits-Mobilzaun mit Schrägstütze



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Verkehrs- und Baustellenabspernung



Verkehrsschilder

Schrankenzäune

Leitbaken

Halteverbotszonen

Bauzäune

Verkauf / Vermietung

Mon- /Demontage

24 Stunden Notdienst

Zertifizierung

Wir verfügen über 15 geschulte Mitarbeiter, die berechtigt sind, alle Abspernungen und Verkehrszeichen entsprechend der Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (*RSA*), aufzustellen.



**Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH**
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Zelte - Pagodenzelt - Falzelt/Easy-Up



Größe 400 x 400 m, Höhe 200/225 cm, First 270 cm, PVC Plane 650g/m² mit Seitenverkleidung





Größe 300 x 300 m, Höhe 178-208 cm verstellbar, First 30 cm, PVC Plane 350g/m², Gewicht 32,7 kg, mit Seitenverkleidung, Tür 150 x 178x208 cm, Transporttasche schwarz

DAMMANN
Absperrung - Transport - Logistik

Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu

Ziel - Startüberbau



Dammann Absperrung -
Transport - Logistik GmbH
Zum Fruchthof 4
D - 21614 Buxtehude
Telefon 0049 (0) 40 700 178 0
info@Dammann.eu
www.Dammann.eu